


مخطط قرار الحصول على لقاح كوفيد-19 الجرعات الأساسية




¹ يُعرّف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الذين يعانون من نقص المناعة بأنهم الأفراد الذين:

- يحصلون على علاج فعال لعلاج السرطان المسبب للأورام أو سرطان الدم
- أجريت لهم عملية زرع عضو ويتناولون أدوية لتثبيط جهاز المناعة
- أجريت لهم عملية زرع خلايا جذعية خلال العامين الماضيين أو يتناولون أدوية لتثبيط جهاز المناعة
- نقص المناعة الأولية المعتدل أو الشديد (مثل متلازمة دي جورج، متلازمة فيسكوت-الدريك)
- الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مرحلة متقدمة أو غير المعالجة
- العلاج الفعال بجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات أو الأدوية الأخرى التي قد تثبط استجابة جهاز المناعة

² أحجام الجرعات الأساسية على النحو التالي:

- فايزر 0.3 مل
- موديرنا 0.5 مل
- يانسن 0.5 مل

³ يجب على الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة اتباع التعليمات الخاصة بالجرعة المنشطة.



⁴تتمثل الحالات المرضية السابقة في الحالات التي تُعرض الشخص لخطر متزايد للإصابة بمرض حاد إذا أصيب بكوفيد-19. للاطلاع على القائمة المحدثة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) [هنا](#).

⁵يشتمل التعرض المتكرر على التعرض في إطار المؤسسة أو الوظيفة لفيروس كورونا 2 المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم. وهذا يشمل على سبيل المثال لا الحصر، مقدمي الرعاية الطبية، والمقيمين من أجل الحصول على الرعاية طويلة الأجل، والمقيمين في منازل الرعاية الجماعية، والأفراد المسجونين، و [موظفي القوى العاملة الأساسيين](#).

⁶أحجام الجرعة المنشطة على النحو التالي:

- فايزر 0.3 مل
- موديرنا 0.25 مل
- يانسن 0.5 مل

⁷لمعرفة المزيد من المعلومات حول اختيار العلامة التجارية التي يجب الحصول عليها بالنسبة للجرعة المنشطة، يرجى الاطلاع على [الإعتمادات السريرية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\)](#).

لنطرح مزيد من الأسئلة، يرجى الرجوع إلى [تعليمات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها \(CDC\)](#) بشأن استحقاق الحصول على جرعة اللقاح المنشطة.