


# COVID-19 खोप DECISION TREE

## प्राथमिक शृंखला




<sup>1</sup> CDC ले निम्न कुरा भएको व्यक्तिहरूको रूपमा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणालीलाई परिभाषित गर्दछ:

- ट्यूमर वा रगतको क्यान्सरको लागि सक्रिय क्यान्सरको उपचार प्राप्त गरिरहेका
- अंग प्रत्यारोपण गरेका र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन औषधि खाइरहेका
- पछिल्लो 2 वर्ष भित्र स्टेम सेल प्रत्यारोपण गरेका वा प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउन औषधि खाइरहेका
- सामान्य वा गम्भीर प्राथमिक प्रतिरक्षामा कमी (जस्तै DiGeorge लक्षण, Wiskott-Aldrich लक्षण)
- विकसित वा उपचार नगरिएको एचआईभी संक्रमण
- उच्च डोजको कोर्टिकोस्टेरोइड्स वा अन्य औषधिहरूसँग सक्रिय उपचार जसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रतिक्रियालाई दबाउन सक्छ।

<sup>2</sup> प्राथमिक शृंखलाको डोज निम्न छन्:

- Pfizer 0.3mL
- Moderna 0.5mL
- Janssen 0.5mL

<sup>3</sup> प्रतिरक्षा प्रणालीमा कमि भएका व्यक्तिहरूले बूस्टर डोजको सुझावहरूको पालन गर्न विचार गर्नुपर्छ।



<sup>4</sup>अन्तर्निहित चिकित्सासम्बन्धी परिस्थितिहरू ती हुन् जसले COVID-19 को सङ्क्रमण भएमा गम्भीर रोगको अनुभव गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई जोखिममा पार्छ। अद्यावधिक गरिएको सूचीको लागि, कृपया [यहाँ](#) CDC वेबसाइटमा जानुहोस्।

<sup>5</sup>लगातार संक्रमणमा SARS-CoV-2 को संस्थागत वा व्यावसायिक जोखिम समावेश हुन्छ। यसमा चिकित्सा सेवा प्रदायक, दीर्घकालीन हेरचाह गर्ने बासिन्दा, समूह घरका बासिन्दा, कैदमा परेका व्यक्ति, र [आवश्यक कार्यबल कर्मचारीहरू](#) समावेश छन् तर यसैमा सीमित छैनन्।

<sup>6</sup>बूस्टर डोजको मात्रा निम्न छन्:

- Pfizer 0.3mL
- Moderna 0.25mL
- Janssen 0.5mL

<sup>7</sup>बूस्टर डोजको लागि कुन ब्राण्ड दिइन्छ छनोट गर्ने बारेमा थप जानकारीका लागि, कृपया [CDC उपचारात्मक विचारहरू](#) हेर्नुहोस्।

थप प्रश्नहरूका लागि, कृपया खोप बूस्टर योग्यतामा [CDC निर्देशिका](#) मा जानुहोस्।