


# د COVID-19 واکسین پرېکړې ونه لومړنی لړی



<sup>1</sup> CDC د هغو کسانو په څیر د کمزوري معافیت لرونکی تعریف کوي څوک چې:


- د رسولی یا د وینې سرطان لپاره د سرطان فعاله درملنه تر لاسه کوي
- د عضو پیوندنه تر لاسه کړي او د معافیت سیستم فشارولو لپاره درمل خوري
- په تیرو 2 کلونو کې د سټیم سیل پیوندنه تر لاسه کړي یا د معافیت سیستم فشارولو لپاره درمل خوري
- معتدل یا شدید ابتدایي کمزوري معافیت (لکه DiGeorge سندروم، Aldrich سندروم)
- پرمختللی یا غیر تداوی شوی HIV انتان
- د لوړ دوز کورټیکوسټرایډونو یا نورو درملو سره فعاله درملنه چې بنایي ستاسو د معافیت غبرگون فشار کړي

<sup>2</sup> د لومړني لړی دوز حجمونه په لاندې ډول دي:

- 0.3 ملی لیتر Pfizer
- 0.5 ملی لیتر Moderna
- 0.5 ملی لیتر Janssen

<sup>3</sup> د کمزوري معافیت لرونکي اشخاص باید د بوسټر دوز سپارښتنې تعقیب کړي

## د بوسټر ډوزونه



<sup>4</sup>اساسي طبي حالات هغه دي چې يو څوک د جدي ناروغۍ تجربه کولو خطر سره مخ کوي که چېرې دوی د COVID-19 سره تړون وکړي. د نوي لیست لپاره، لطفاً د CDC ویب پاڼه [دلته](#) وگورئ.

<sup>5</sup>په مکرر ډول تماس کې SARS-CoV-2 ته اداراتي یا مسلکي افشا کیدنه شامل دي. پدې کې شامل دي خو د طبي پاملرنې چمتو کونکي، د اوږدې مودې پاملرنې اوسیدونکي، د کور دلي اوسیدونکي، بندي اشخاصو، او [د کاري ځواک اړین کارمندان](#) پورې محدود ندي.

<sup>6</sup>د بوسټر ډوز حجمونه په لاندې ډول دي:

- 0.3 ملی لیتر Pfizer
- مودرنا 0.25 ملی لیتر
- Janssen 0.5 ملی لیتر

<sup>7</sup>د بوسټر ډوز لپاره د کوم براند لگولو غوره کولو په اړه د نورو معلوماتو لپاره، لطفاً د [CDC کلینیکي ملاحظات](#) وگورئ.

د اضافي پوښتنو لپاره، لطفاً د واکسین بوسټر وړتیا په اړه [CDC لارښوونو](#) ته مراجعه وکړئ.