

☑ البقاء على اطلاع بخصوص لقاحات كوفيد-19

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الناس بالبقاء على اطلاع بخصوص لقاحات كوفيد-19 الخاصة بهم، بما في ذلك الجرعات الإضافية للأفراد الذين يعانون من نقص المناعة والجرعات المعززة بفترات زمنية منتظمة. ويتوجب على الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة الحاد أو المتوسط تلقي جرعة أولية إضافية وجرعة معززة.

من هم المؤهلون لتلقي لقاحات كوفيد-19؟

جميع الأفراد بدءًا من عمر 5 أعوام فما فوق مؤهلون لتلقي سلسلة أساسية من لقاح كوفيد-19 في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، جميع الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة الحاد أو المتوسط ويبلغون من العمر 5 أعوام فما فوق مؤهلون لتلقي جرعة إضافية (ثالثة) من لقاح كوفيد-19 مع سلسلة اللقاحات الأساسية.

وبدءًا من 5 يناير 2021 جميع الأفراد بعمر 12 عامًا فما فوق الذين أكملوا سلسلة لقاحاتهم الأساسية من لقاح كوفيد-19 سيكونون مؤهلون لتلقي جرعة معززة بمجرد وصولهم للفترة الزمنية التي تعتمد على السلسلة الأساسية المتلقاه.

ما هي لقاحات كوفيد-19 الموصى بها؟

توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها كافة الأفراد بتلقي سلسلة لقاحات أساسية وجرعة معززة من لقاح كوفيد-19 المعد بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (فايزر أو موديرنا). ويوصى للأفراد بعمر 18 عامًا فما فوق الذين تلقوا جرعة أولية من لقاح جانسين (جونسون أند جونسون) تلقي جرعة معززة من لقاح معد بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال بعد شهرين من جرعتهم الأولية.

يرجى استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لأخذ قرار بخصوص لقاح كوفيد-19 المناسب لك.

من هم الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة؟

يعد الأفراد التاليين هم من يعانون من نقص المناعة الحاد أو المتوسط:

- من كانوا يتلقون علاج نشط للسرطان أو الأورام أو سرطان الدم
 - من خضعوا لجراحة زرع أعضاء ويتناولون أدوية مثبطة للجهاز المناعي
 - من خضعوا لجراحة زرع الخلايا الجذعية خلال آخر عامين أو من يتناولون أدوية مثبطة للجهاز المناعي
 - من يعانون من نقص المناعة الحاد أو المتوسط (مثل متلازمة دي جورج و متلازمة فيسكوت ألدريك)
 - المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في حالة متأخرة أو غير خاضعة للعلاج
 - من يخضعون لعلاج نشط بجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات أو من يتناولون عقاقير أخرى قد تثبط استجابة المناعة
- يتوجب على هؤلاء الأفراد استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم بخصوص حالتهم الطبية وما إذا كان من المناسب لهم تلقي جرعة أساسية إضافية.

البقاء على اطلاع: الأطفال بعمر 5 أعوام إلى 11 عامًا

سلسلة اللقاحات الأساسية:

جميع الأطفال بعمر 5-11 عامًا مؤهلون لتلقي سلسلة أساسية مكونة من جرعتين من لقاح بيونتك من شركة فايزر المخصص لكوفيد-19 بفترة زمنية بينهما تبلغ 21 يومًا على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأطفال بعمر 5-11 عامًا الذين يعانون من نقص المناعة بشكل متوسط إلى حاد مؤهلون للحصول على جرعة إضافية (ثالثة) بجانب سلسلة اللقاحات الأساسية بفترة زمنية بينهما تبلغ 28 يومًا بعد تلقي جرعتهم الثانية.

الجرعة المعززة:

الأطفال بعمر 5-11 عامًا غير مؤهلون حاليًا لتلقي جرعة معززة من لقاح كوفيد-19.

البقاء على اطلاع: المراهقون بعمر 12-17 عامًا

سلسلة اللقاحات الأساسية:

جميع المراهقون بعمر 12-17 عامًا مؤهلون لتلقي سلسلة أساسية مكونة من جرعتين من لقاح بيونتك من شركة فايزر المخصص لكوفيد-19 بفترة زمنية بينهما تبلغ 21 يومًا على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الأطفال بعمر 12-17 عامًا الذين يعانون من نقص المناعة بشكل متوسط إلى حاد مؤهلون للحصول على جرعة إضافية (ثالثة) بجانب سلسلة اللقاحات الأساسية بفترة زمنية بينهما تبلغ 28 يومًا بعد تلقي جرعتهم الثانية.

الجرعة المعززة:

المراهقون بعمر 12-17 عامًا بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة مؤهلون لتلقي جرعة معززة من لقاح شركة فايزر المخصص لكوفيد-19 بعد خمسة أشهر من إكمال تلقي سلسلة اللقاحات الأساسية.

البقاء على اطلاع: البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق

بالنسبة للأفراد الذين تلقوا السلسلة الأساسية من لقاح شركة فايزر

سلسلة اللقاحات الأساسية:

جميع البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق مؤهلون لتلقي سلسلة أساسية مكونة من جرعتين من لقاح بيونتك من شركة فايزر المخصص لكوفيد-19 بفترة زمنية بينهما تبلغ 21 يومًا على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق الذين يعانون من نقص المناعة بشكل متوسط إلى حاد مؤهلون لتلقي جرعة إضافية (ثالثة) بجانب سلسلة اللقاحات الأساسية بفترة زمنية بينهما تبلغ 28 يومًا بعد تلقي جرعتهم الثانية.

الجرعة المعززة:

جميع البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة مؤهلون لتلقي جرعة معززة من لقاح كوفيد-19* بعد خمسة أشهر من إكمال تلقي سلسلة اللقاحات الأساسية.

*على الرغم من أن اللقاحات المعدة بتقنية الحمض النووي الريبي المرسل هي المفضلة، يمكن تلقي لقاح جونسون أند جونسون المخصص لكوفيد-19 في الاعتبار في بعض الحالات.

البقاء على اطلاع: البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق **بالنسبة للأفراد الذين تلقوا السلسلة الأساسية من لقاح موديرنا**

سلسلة اللقاحات الأساسية:

جميع البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق مؤهلون لتلقي سلسلة أساسية مكونة من جرعتين من لقاح موديرنا المخصص لكوفيد-19 بفترة زمنية بينهما تبلغ 28 يومًا على الأقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق الذين يعانون من نقص المناعة بشكل متوسط إلى حاد مؤهلون لتلقي جرعة إضافية (ثالثة) بجانب سلسلة اللقاحات الأساسية بفترة زمنية بينهما تبلغ 28 يومًا بعد تلقي جرعتهم الثانية.

الجرعة المعززة:

جميع البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة مؤهلون لتلقي جرعة معززة من لقاح كوفيد-19* بعد خمسة أشهر من إكمال تلقي سلسلة اللقاحات الأساسية.

*على الرغم من أن اللقاحات المعدة بتقنية الحمض النووي الريبي المرسل هي المفضلة، يمكن تلقي لقاح جونسون أند جونسون المخصص لكوفيد-19 في [الإعتراف في بعض الحالات](#).

البقاء على اطلاع: البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق **بالنسبة للأفراد الذين تلقوا السلسلة الأساسية من لقاح جونسون أند جونسون**

الجرعة الأساسية:

جميع البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق مؤهلون لتلقي سلسلة أساسية مكونة من جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون* المخصص لكوفيد-19. البالغون الذين يعانون من نقص المناعة بشكل متوسط إلى حاد بعمر 18 عامًا فما فوق وتلقوا جرعة أساسية من لقاح جونسون أند جونسون غير مؤهلون لتلقي جرعة إضافية (ثانية).

الجرعة المعززة:

جميع البالغون بعمر 18 عامًا فما فوق بما في ذلك الذين يعانون من نقص المناعة مؤهلون لتلقي جرعة معززة* من لقاح كوفيد-19 بعد شهرين من إكمال تلقي الجرعة الأساسية.

*على الرغم من أن اللقاحات المعدة بتقنية الحمض النووي الريبي المرسل هي المفضلة، يمكن تلقي لقاح جونسون أند جونسون المخصص لكوفيد-19 في [الإعتراف في بعض الحالات](#).

مراكز تلقي اللقاح

يمكن العثور على المعلومات حول مقدمي لقاح كوفيد-19 والعيادات القريبة منك على صفحة وزارة الصحة بولاية داكوتا الشمالية (NDDoH) [محدد مواعيل تلقي اللقاح](#). يمكنك أيضًا الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة بولاية داكوتا الشمالية (NDDoH) على الرقم 1.866.207.2880 للحصول على المساعدة.